

L'ambroisie, une plante sous haute surveillance

L'envahissement progressif du territoire français par l'ambroisie constitue à la fois **une préoccupation de santé publique, une menace pour le monde agricole en compromettant le rendement des cultures et une concurrence importante à l'installation des plantes pionnières indigènes en milieu naturel ou semi-naturel.**

Présente depuis plusieurs années en région Rhône-Alpes où elle est particulièrement bien implantée, **l'ambroisie gagne du terrain** dans plusieurs régions françaises. Les observations réalisées récemment révèlent **une progression marquée en Limousin.**

On trouve **des stations importantes dans les cultures** de tournesol et autres céréales. De plus, **des stations isolées dans les jardins sont observées**, qui peuvent s'expliquer par la présence de graines d'ambroisie dans certains mélanges de graines pour oiseaux contenant du tournesol.



Comme en Rhône-Alpes, **le pollen d'ambroisie fait l'objet d'une surveillance en Limousin**, grâce à la station de détection des pollens installée depuis 2012 sur le toit de la faculté de Médecine de Limoges. Ce dispositif a pour objectifs d'identifier tous les pollens présents dans l'air et de calculer au plus juste le degré d'exposition aux risques de chaque espèce allergisante.

L'ambroisie, à ne pas confondre avec d'autres !

Ambroisie à feuilles d'armoise
(*Ambrosia artemisiifolia* L.)



- Feuilles très découpées, de couleur verte sur le dessus et argentée en dessous.
- Inflorescence dressée en grappes tubulaires.

Armoise commune
(*Artemisia vulgaris*)



- Feuilles divisées, de couleur verte sur le dessus et argentée en dessous.
- Inflorescence dressée en grappes tubulaires.



Lutter contre l'ambroisie, L'affaire de tous, à la portée de chacun

Les moyens de prévention et de gestion mis en place en Limousin



Pour contenir l'impact de la plante et stopper son extension, l'**Observatoire Régional des Plantes Exotiques Envahissantes du Limousin**, animé par 3 associations départementales, a mis en place un réseau de surveillance, d'information et de lutte contre l'ambroisie, en concertation avec l'ARS, le CBN Massif Central et les chambres d'agriculture départementales.

Les missions de l'Observatoire:

- Campagnes d'information auprès de la population et du corps médical.
- Recensement et surveillance des espaces agricoles et publics à risque.
- Campagnes de prévention et de lutte auprès des agriculteurs.
- Chantiers d'arrachage sur l'espace public, avec des bénévoles.

Pour en savoir plus

www.plantes-exotiques-envahissantes-limousin.fr
www.ambroisie.info

Retrouvez toutes nos actualités sur **Facebook** !

FDGDON de la Haute Vienne
13 Rue Auguste Comte
87280 Limoges
05 55 04 64 06
accueil@fdgdon87.fr



CPIE des Pays Creusois
16 rue Alexandre Guillon
23 000 Guéret
05 55 61 95 87
contact@cpiepayscreusois.com

CPIE de la Corrèze
Rue de l'Église
19160 Neuviç
05 55 95 93 79
g.lancon@cpiecorreze.com

Partenaires scientifiques :

Conservatoire botanique national du Massif central

Conservatoire botanique national Sud-Atlantique



Toutes les cartes accessibles sur :
<http://old.obv-na.fr/>

Observatoire des Ambrosies

Partenaires institutionnels :



L'ambroisie à feuilles d'armoise

(*Ambrosia artemisiifolia* L.)



Une
plante sauvage
qui nuit
à la santé
et
aux cultures



Eczéma

Urticaire

Asthme

Rhinite

Conjonctivite

www.plantes-exotiques-envahissantes-limousin.fr

L'ambroisie
à feuilles d'armoise
(*Ambrosia artemisiifolia* L.)

L'ambroisie,

comment la reconnaître...

... par son allure générale

L'ambroisie est une plante herbacée annuelle de la famille des Astéracées.

Selon les années, elle sort de terre entre fin mars et fin juin et se développe assez lentement jusqu'en juillet.

Au stade adulte, la plante très ramifiée à la base, mesure de **30 à 120 cm** avec un port dressé et peu dense.

Avec une tige velue qui devient rougeâtre en grandissant.

Elle se reconnaît à **ses feuilles** de forme triangulaire **très découpées** et minces, **d'un vert uniforme des deux côtés**, larges et opposées à la base et plus étroites et alternes au sommet.


C'est une plante monoïque. Les **fleurs mâles** disposées en **épi** au sommet des tiges sont regroupées dans des petits capitules en forme de coupes renversées et les **fleurs femelles, plus discrètes**, sont insérées à la base des feuilles.

Ses inflorescences, composées de petites fleurs verdâtres à jaunes, grandissent et s'ouvrent assez vite.

Ce sont les fleurs mâles, à maturité, qui libèrent le pollen...

... Par la saison de pollinisation

L'ambroisie est l'une des rares plantes allergisantes à libérer son pollen entre début août et fin septembre.



L'ambroisie,

une plante hautement allergisante

Le pollen de l'ambroisie provoque d'importantes réactions allergiques.

Le pollen d'ambroisie est particulièrement agressif. Dès que les concentrations dans l'atmosphère atteignent **5 grains de pollen/m³ d'air**, les personnes sensibles peuvent développer **une rhinite** (nez qui coule, qui gratte, éternuements) semblable au rhume des foins, mais qui survient entre août et septembre.

Ce rhume peut être associé à **une conjonctivite** (les yeux sont rouges, ils grattent, ils sont gonflés) ou à **une trachéite** (toux sèche irritante).

Pour certains, le pollen d'ambroisie peut provoquer **des crises d'asthme**. Chez d'autres, il peut déclencher des **éruptions cutanées** telles qu'urticaire ou eczéma.



BON A SAVOIR

Un pied d'ambroisie de taille moyenne peut libérer plusieurs millions de grains de pollen en une seule journée. Grâce à sa taille et à sa faible densité, ce pollen est facilement aéroporté sur de très grandes distances, jusqu'à plus de 100 km.

Les symptômes sont les plus forts quand les taux de pollen sont les plus élevés !...

L'ambroisie,

une plante exotique envahissante

Pionnière et opportuniste, elle s'adapte aux espaces perturbés !

L'ambroisie à feuilles d'armoise, originaire d'Amérique du Nord, est apparue en France en 1863, vraisemblablement introduite avec un lot de semences fourragères.


C'est une plante rudérale **qui s'installe sur des terres dénudées**, soit par l'action de l'homme, soit par l'érosion naturelle des sols (crues).

Sa biologie est adaptée à la colonisation

Selon la taille des pieds et les conditions de croissance, la production de graines est plus ou moins abondante.

En France, cette production est estimée à environ **3 000 graines**.

La durée de vie des graines qui se mettent en dormance dans le sol est de plus de 10 ans.



C'est l'homme qui assure sa dissémination

L'homme contribue à la dissémination des graines d'ambroisie par les différents moyens de transport : on note souvent une diffusion sélective le long des routes et des voies de communications (voies ferrées, routes, fleuves). Les transports de terre, en particulier, favorisent l'extension de l'ambroisie.

Les machines agricoles qui récoltent des cultures contenant de l'ambroisie (comme le tournesol) peuvent ensuite déposer ses graines dans des parcelles qui n'en contenaient pas.



Les graines tombées à l'automne sont dormantes. Le froid de l'hiver est nécessaire pour lever la dormance et permettre la germination.